ND MÉDICS

Le catalogue

Retrouvez l'ensemble du matériel nécessaire à la neurologie :
Électromyographie et électroencéphalographie.



ND Médics, c'est votre fournisseur de proximité

Bénéficiez d'une communication fluide et personnalisée grâce à un interlocuteur unique dédié, garantissant une prise en charge directe et efficace de vos besoins.

Choisissez la sérénité et la rapidité

Profitez d'une expédition ultra-rapide en 24 heures et découvrez nos produits gratuitement pour les appréhender en toute sérénité.

distributeur exclusif
TECHNOMED

L'expertise des aiguilles et des accessoires,

POUR DES INTERVENTIONS PRÉCISES ET PERFORMANTES.

retrouvez-nous sur Linkedin
in
@NDMEDICS



01	EMG Électromyographie	4
02	Conductions nerveuses	6
03	EEG - PE Électroencéphalographie & potentiels évoqués	13
04	EEG - ELECTRO-CAP Électroencéphalographie	16
05	GEL ET PÂTE	18


L'expertise des aiguilles et des accessoires,
POUR DES INTERVENTIONS PRÉCISES ET PERFORMANTES.



TABLE DES MATIÈRES

ND Médics est une entreprise française spécialisée dans la distribution de matériel médical dédié aux professionnels de la neurologie. Nous fournissons une gamme complète d'aiguilles, d'électrodes et d'accessoires, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en termes de précision et de fiabilité. En tant que revendeur exclusif Technomed, nous nous engageons à offrir à nos clients des produits innovants et de qualité supérieure. Chez ND Médics, nous mettons un point d'honneur à assurer un service rapide et personnalisé, avec des commandes expédiées en 24h, pour soutenir les praticiens dans leur mission de diagnostic et de soin.


01 EMG
ÉLECTROMYOGRAPHIE



Électrodes aiguilles à injection de toxine botulique

- ANTIFUITE ET VOLUME RÉSIDUEL DE MÉDICAMENT MINIMUM
- RACCORD PARFAIT SUR TOUS LES EMBOUTS COULISSANTS ET EMBOUTS LUER LOCK
- EFFICACITÉ D'UTILISATION AVEC CODE COULEUR

Longueur	Diamètre (mm)	Conditionnement	Couleur de l'embout	Référence
25mm	0.30 (30G)	10	Rouge	L2530-335
25mm	0.40 (27G)	10	Jaune	L2540-335
37mm	0.40 (27G)	10	Orange	L3740-335
37mm	0.45 (26G)	10	Vert	L3745-335
50mm	0.50 (25G)	10	Bleu	L5050-335
75mm	0.70 (22G)	10	Violet	L7570-335



Électrodes aiguilles concentriques à usage unique

TESTEZ-LES GRATUITEMENT !

- SIGNAL CLAIR ET FIABLE AVEC NOUVEAU DESIGN DE LA ZONE D'ENREGISTREMENT ET CÂBLE BLINDÉ
- CONFORT OPTIMAL DU PATIENT AVEC PÉNÉTRATION ET REPOSITIONNEMENT FACILITÉS
- MANIPULATION PRÉCISE GRÂCE AU NOUVEAU DESIGN ERGONOMIQUE
- EFFICACITÉ D'UTILISATION AVEC CODE COULEUR, INDICATEUR DE LA ZONE D'ENREGISTREMENT ET RACCORDEMENT FACILE AU CÂBLE

Longueur	Diamètre (mm)	Conditionnement	Couleur de l'embout	Référence
25mm	0.30 (30G)	25	Rouge	B50600-001
25mm	0.40 (27G)	25	Jaune	B50600-002
30mm	0.30 (30G)	25	Rose	B50600-006
37mm	0.45 (26G)	25	Vert	B50600-003
50mm	0.45 (26G)	25	Bleu	B50600-004
75mm	0.60 (23G)	25	Violet	B50600-005



Câble pour aiguilles EMG

- CÂBLE RÉUTILISABLE PERMETTANT DE CONNECTER LES AIGUILLES CONCENTRIQUES À USAGE UNIQUE

Longueur	Connecteur	Conditionnement	Référence
1.25m	DIN 5 broches	1 pièce	D64-551
2m	DIN 5 broches	1 pièce	D64-851

02

CONDUCTIONS NERVEUSES








Électrodes adhésives connectique au choix

- ÉLECTRODES ADHÉSIVES À USAGE UNIQUE AVEC FICHE SÉCURITÉ 0.7MM POUR CONNEXION VERS CÂBLE RÉUTILISABLE 2 OU 3 BRINS

Dimension	Longueur	Conditionnement	Référence
25×20mm	8cm	Sachet de 12	DENIL00807
15×20mm	8cm	Sachet de 12	DENIS00807
10x6mm	10cm	Sachet de 12	EA001
28×20mm	10cm	Sachet de 12	EA020



Câbles pour électrodes adhésives

Longueur	Connectique 0.7mm	Connecteur	Référence
1m	2 brins	DIN 5 broches	102MED71
1m	3 brins	DIN 5 broches	103MED71
1m	2 brins	Fiches TP	102MED26
1m	3 brins	Fiches TP	103MED26
2m	2 brins	DIN 5 broches	202MED71
2m	3 brins	DIN 5 broches	203MED71



Retrouvez-nous sur Linkedin,

ET SUIVEZ NOTRE ACTU !


@NDMEDICS

Vous avez une question ? Contactez-nous !

CONTACT@NDMEDICS.FR
03 83 61 44 03

Électrodes adhésives avec câble

- SIGNAL CLAIR ET FIABLE AVEC CAPTEUR Ag/AgCL OPTIMISÉ, STABLE EN FRÉQUENCE
- CONFORT OPTIMAL POUR LE PATIENT GRÂCE AUX MATÉRIAUX DOUX ET FLEXIBLES
- GEL REPOSITIONNABLE DOUX, FLEXIBLE ET EXTRA LARGE
- CONNECTEUR OPTIMISÉ POUR UNE INSERTION ET UNE EXTRACTION FACILES DE LA BOÎTE TÉTIÈRE



Électrodes de surface

Dimension	Longueur	Conditionnement	Référence
20mm	1m	10 sachets de 4 rouge, bleu, vert, noir	K50430-001
20mm	1.5m	10 sachets de 4 rouge, bleu, vert, noir	K50430-015
20mm	2m	10 sachets de 4 rouge, bleu, vert, noir	K50430-002



Électrodes de terre

Dimension	Longueur	Conditionnement	Référence
40×50mm	1m	20 sachets de 1	K50431-002
40×50mm	2m	20 sachets de 1	K50431-003





Électrode de stimulation bipolaire


Entraxe	Longueur	Connecteur	Référence
25mm	2m	DIN 5 broches	16893SP/DIN-200
25mm	2m	Fiches TP	16893SP-200

Électrode de recueil type barre

Entraxe	Longueur	Connecteur	Référence
25mm	1.5m	DIN 5 broches	16933SP-150
25mm	1.5m	Fiches TP	16933SP/TP-150
40mm	1.5m	DIN 5 broches	16934SP-150
40mm	1.5m	Fiches TP	16934SP/TP-150








Tampons feutres

Modèle d'électrode	Conditionnement	Référence
16933/16934	Sachet de 10	53080
16893	Sachet de 10	53081

Stimulateur monopolaire

Diamètre	Longueur	Connecteur	Inclus	Référence
5mm	1.5m	Fiches TP	/	0039.201
5mm	1.5m	Fiches TP	Électrode de terre métallique et Velcro	0039.203



Paire d'électrodes de surface en Ag/AgCl

Diamètre	Longueur	Connecteur	Référence
8mm	1.5m	DIN 5 broches	0035.001
8mm	1.5m	Fiches TP	0035.005




Anneaux de stimulation en acier inoxydable

Longueur	Connecteur	Référence
1m	DIN 5 broches	ER011
1m	Fiches TP	ER011TP




Bande Velcro® élastique

Longueur	Référence
40cm	0062.031



Électrode de terre métallique ronde

Longueur	Connecteur	Référence
1.5m	Fiche TP	0008.041





Bracelet de terre Velcro® élastique

- AVEC CONNECTEUR PRESSION


Longueur	Référence
30cm	0009.041
50cm	0009.042

Électrodes de terre autocollantes sans câble

- À UTILISER AVEC DES PINCES CROCODILES

> PAGE 15


Dimension	Conditionnement	Référence
23x25mm	Sachet de 100	019-435300



Câble bouton pression pour bracelet de terre

- AVEC FICHE TP

Longueur	Référence
1.2m	0044.004
1.5m	0044.074



Kit bracelet de terre Velcro® avec câble

Longueur du bracelet	Longueur du câble	Référence
30cm	1.2m	0009.K41
50cm	1.2m	0009.K42
50cm	1.5m	0009.K43
30cm	1.5m	0009.K44

ND MÉDICS

03

EEG/PE

ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE & POTENTIELS ÉVOQUÉS

Casque à lanières en silicone

Désignation	Référence
Lanières pleines	54156-M
Lanières vides	0005.000

- POSSIBILITÉ DE COMMANDER UNIQUEMENT LES LANIÈRES ET/OU LA MENTONNIÈRE







Électrodes cupules réutilisables



Disponibles en :


- ARGENT / CHLORURE D'ARGENT (Ag/AgCI)
- ARGENT (Ag)
- PLAQUÉ OR (Au)
- EXISTENT ÉGALEMENT EN 6 MM ET À USAGE UNIQUE

Matériaux	Diamètre	Longueur	Conditionnement	Référence
Ag/AgCl	10mm	1m	12	C22-434
		1.5m	12	C22-634
		2m	12	C22-834
		2.5m	12	C22-934
Ag	10mm	1m	12	C12-434
		1.5m	12	C12-634
		2m	12	C12-834
		2.5m	12	C12-934
Au	10mm	1m	12	C32-434
		1.5m	12	C32-634
		2m	12	C32-834
		2.5m	12	C32-934



Électrodes monopodes

Désignation	Conditionnement	Référence
Électrode monopode en Ag/AgCl	1 pièce	0001.001
Électrode monopode en Ag/AgCl sintérisée et vis dorée	1 pièce	0001.005
Kit de pouponnage	100 pièces	EL83/100



Câbles pour monopodes

AVEC FICHE TP

Désignation	Longueur	Conditionnement	Référence
Câble avec pince crocodile	1.2m	1 pièce	CA001
Câble avec pince crocodile	1.5m	3 pièces rouge, vert, noir	CA020
Câble avec connecteur mâle 2mm	1.2m	1 pièce	CA007



Pinces ECG et câbles de raccordement

Désignation	Longueur	Référence
2 paires de pinces	/	EL84
1 paire de pinces	/	EL84-1
Câble de raccordement, fiche TP	1.5m	45185SP
Câble de raccordement, fiche TP	1.2m	45185SP-1.2
Câble de raccordement, fiche TP	2m	45185SP-2

Électrodes aiguilles sous-cutanées à usage unique avec câble

- AIGUILLES EEG SOUS-CUTANÉES EN ACIER INOXYDABLE, À USAGE UNIQUE
- LONGUEUR 13 MM. DIAMÈTRE 0,40 MM (27 G)
- 5×5 COULEURS - UNE AIGUILLE PAR SACHET : ROUGE, VERT, BLANC, JAUNE, BLEU



Longueur	Conditionnement	Référence
1m	25 pièces	S43-438
1.5m	25 pièces	S43-638
2m	25 pièces	S43-838

04

EEG

ELECTRO-CAP



Casques Electro-Cap

ND MÉDICS

- D'AUTRES TAILLES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

Couleur	Taille	Référence
Bleu	58-62 cm	E1-L
Rouge	54-58 cm	E1-M
Jaune	50-54 cm	E1-S
Vert	46-50 cm	E1-XS

ACCESSOIRES

Désignation	Conditionnement	Référence
Électrode de dépannage	1 pièce	E4-TP
Disques "éponge" jetables	100 pièces	E6
Kit préparation seringue	1 seringue + 2 aiguilles jetables	E7
Aiguilles émoussées	100 pièces	AIGEM
Électrode gel 473ml	1 pot	E9
Câble de raccordement à la BE	1 pièce	E2-TP
Électrodes oreilles 9mm	1 paire	E5-9TP

05 GEL &PÂTE

Pâte adhésive et conductrice Ten20™



- PÂTE CONDUCTRICE OPAQUE, SOLUBLE À L'EAU ET SANS ODEUR, UTLISABLE POUR LES EEG ET PE

Conditionnement	Référence
3 pots de 114 g	X93-402
3 tubes de 114 g	X93-502
3 pots de 228 g	X93-802

Pâte abrasive

Conditionnement	Référence
1 pot de 300g	32800159



Pâte Nuprep™

- PÂTE ABRASIVE DOUCE PERMETTANT DE DÉCAPER LE CUIR CHEVELU

Conditionnement	Référence
3 tubes de 114g	X92-002



Gel conducteur Signagel

Conditionnement	Référence
1 tube de 250g	441



Gel conducteur Spectra

Conditionnement	Référence
1 tube de 250g	441

Pâte conductrice Elefix

Conditionnement	Référence
1 tube de 180g	P001

ND MÉDICS

8 rue Alfred Kastler
54320 Maxéville

Téléphone : 03 83 61 44 03
Mail : contact@ndmedics.fr